

## GINNALA VAHER

<b>Eestikeelne nimi</b>	Ginnala vaher
<b>Ladinakeelne nimi</b>	<i>Acer ginnala</i>
<b>Rahvapärased nimed</b>	
<b>Süsteemiline kuuluvus</b>	seebipuuliste sugukond
<b>Eluvorm</b>	Madal puu või kõrge põõsas, heitlehine taim
<b>Õis</b>	Õitseb juunis peale lehtimist. Õied rohekasvalged, püstjates pööristes, 20-60 kaupa
<b>Vili</b>	Vili on kaksikiibvili. Seemne kohalt vili paksenenud, kerajas, koos tiivaga 2-3 cm pikkune. Valminult roheline või punakas, valmib septembris
<b>Leht</b>	Lehed on viiehõlmalised, lehtede hõlmade servad madalalt või sügavalt saagjad ja lehtede värvus varieeruda tavalisest „leherohelisest“ kollase ja mustjaspunaseni võib olla ka kirju. Sügisvärvus on paljudel sortidel kirkastes kollakates ja oranžikates toonides.
<b>Vars</b>	Tüvekoor hallikas, sile või pikuti lõhenev. Võrsed sinakasrohelistes või punakad, hiljem pruunid. Pungad väikesed, lehearm kitsas. Ladvapung külgpungadest suurem.
<b>Juur</b>	
<b>Paljunemine</b>	Seemnetega. Sügisel korjatud seemned külvatakse peenrassa, nad tärkavad järgmise aasta kevadel.
<b>Levik ja ohtrus</b>	Kämmalvaher ei kasva looduslikult Eestis vaid on aedades pigem ilutaim. On pärit Kaug-Idast, Mongooliast, Kirde-Hiinast
<b>Kasvukoht</b>	Enam edulootust on kämmalvahtra sortide kasvatamisel mere vahetus mõjupiirkonnas (300 m rannast) või linnas majade seinte ääres tuulevaiksetes kohtades, kus sügis kestab kauem. Kasvukoht eaks olema tuulevaikne, liiga tuulises kohas kipuvad vahtrate lehed pruunistuma.
<b>Koht ökosüsteemis</b>	peaaegu külmakindel, mullastiku suhtes küllaltki vähenõudlik. Valgusnõudlik. Juurestik hästi arenenud, seetõttu tormikindel. Kiirekasvuline. Eluiga kuni 200 aastat.
<b>Kaitse</b>	Valgusnõudlik, niiskuselembene
<b>Kasutamine</b>	Kasutatakse dekoratiivtaimena. Hea meetaim

## FOTOD








# **GINNALA VAHER**

KEVAD

03.04.17



## **MÕISTATUSED**

Millise puu pealt teise nina endale võid saada sina?

Suvel kui muru, sügisel kui leek?

Suvel riides, talvel alasti?

## **MÄNG PUU JUURES**

Otsi üle põõsa leht ja võrdle seda oma käega.

Mitme haruline on ginnala vahtra leht ja mitu sõrme on sul. Kummal on rohkem?

Otsi põõsa võrestikust üles ämblikuvõrk.

## PUUGA SEOTUD LINNUD

Rasvatihasel meeldib käija ginnala vahtra juures toitumas. Talvel oli pandud tihastele ja varblastele rasva ja seemnepallid.






## PUUGA SEOTUD PUTUKAD

### ÄMBLIK

Ämblik on kudunud ginnala vahtra okste vahele oma võrgu. Ämblikuniidist koob ämblik saakputukate püüdmiseks määratud võrgu, mis on laitmatu püügivahend. Niit on piisavalt peen, et jääda lendavale putukale märkamatuks



**TÖÖLEHT**  
KEVAD (3-5a)



Joonista markeriga mööda lehe äärt.

**TÖÖLEHT**  
KEVAD (5-7a)

Märgista ginnala vahtra leht.

